

В ботаническом саду создается коллекция редких видов растений. Растения, которые внесены в Красную книгу Дагестана:

1. Клен светлый
2. Клен гирканский
3. Рябина Кузнецова
4. Рябина кавказская
5. Лапина крылоплодная

Растения, которые внесены в Красную книгу России:

1. Орех медвежий
2. Сосна пицундская
3. Сосна крымская

Растения, которые были внесены в Красную книгу СССР:

1. Сосна эльдарская

### Описание популяций видов занесенных в Красную книгу РД

1. Название таксона: *Acer hyrcanicum* Fisch. et Mey. – **Клен гирканский**

2. Категория и статус вида: 2-я категория, уязвимый вид, реликт гирканской флоры. Не входит в Красный список МСОП по Кавказу.

3. Местонахождение изученной популяции: в верхней части северо-восточного склона Нарат-Тюбинского хребта вблизи г. Махачкала. Координаты: СШ – 42°55'40" ВД – 47°23'22". Высота над уровнем моря – 650 м.



*Acer hyrcanicum* Fisch. & C. A. Mey.

1. Название таксона: *Acer ibericum* Veib. (*A. monspessulanum* L. subsp. *ibericum* (M. Bieb. ex Willd.) Yalt.) – **Клен грузинский**

2. Категория и статус вида: 2-я категория, уязвимый реликтовый вид. Включен в список редких древесных растений Дагестана и Грузии. Из пяти локальных мест произрастания, известных в Дагестане, на сегодняшний день описаны три

3. Местонахождение популяции: в Дагестане вид имеет дизъюнктивный ареал, популяции встречаются на открытом юго-восточном склоне хр. Хултайдаг, на северо-восточном склоне хр. Карасырт, и в долине р. Уллучай.



*A. ibericum* Веіб.

1. Название таксона: *Acer laetum* С. А. Мей. – **Клен светлый**

2. Категория и статус вида: 3 категории в Красной Книге Дагестана. Не входит в Красный список эндемичных растений Кавказа.

3. Местонахождение популяции: растет в Приморской низменности (Самурский лес), на севере Предгорного Дагестана в нижней части хр. Салатау (с.Алмак) вместе с кленом Траутфетера в качестве примеси к другим широколиственным (дубовым, буковым, грабовым) породам, предгорных и низменных лесах Дагестана.



*A.laetum* С.А.Мей.

1. Название таксона: *Sorbus kuznetzovii* Zinserl. – **Рябина Кузнецова**

2. Категория и статус вида: 2-я категория как уязвимый вид. Включен в Красный список эндемичных видов Кавказа, отнесен к категории близкой к угрозе (NE).

3. **Местонахождение популяции:** Вид встречается единичными экземплярами в высокогорных районах Дагестана. Растет на северо-восточном склоне г. Шалбуздаг в долине р. Усучай, близ с. Текипиркент Докузпаринского района, на северо-восточном склоне, на высоте 1705 м н. ур м., С. Ш. –  $41^{\circ} 20' 9.03''$ , В. Д. –  $47^{\circ} 52' 48.8''$ .




*Sorbus kusnetzovii* Zinserl.

1 - плодущая ветвь; 2 - плод; 3 - семя

1. Название таксона: *Sorbus subfusca* (Ledeb.) Boiss. – **Рябина буроватая**.

2. Категория и статус вида: Эндемик. Уязвимый вид. 2 категории.

3. **Местонахождение популяции:** В Дагестане растет редко единичными экземплярами в виде многоствольного дерева до 5 м. Произрастает на высоте 1907 м н. ур. м. (сланцевый Дагестан, хр. Богосский, близ с.Мокок, С. Ш. –  $42^{\circ} 16' 14.8''$ , В. Д. –  $45^{\circ} 54' 26.6''$ ) на северо-восточном склоне.



*Sorbus subfusca* (Ledeb. ex Nordm.) Boiss

1 - плодущая ветвь; 2 - плод; 3 - семя.

1. Название таксона: *Sorbus caucasica* Zinserl. (Syn: *Sorbus voronowii* Zinserl.) – **Рябина кавказская**

2. Категория и статус вида: Эндемик. Вид включен в список редких и исчезающих растений Краснодарского края и Республики Дагестан, 2-ой категорий.

3. **Местонахождение популяции:** В южном Высокогорном Дагестане: юго-западный склон хр. Кябкетепе в окрестностях с. Рутул (С. Ш. –  $41^{\circ} 31' 55''$ , В. Д. –  $47^{\circ} 24' 51''$ ) на высоте 1530 м над ур. м.



*Sorbus caucasica* Zinserl.  
1 - плодущая ветвь; 2 - плод; 3 - семя